




有機中間物(染顔料中間物)一般試験方法 K4101-1983 14頁 図11
-1993 8頁 図9

固体試料乾燥器(溶融法)より引用させていただきました。

Catalogue No.	規 格	標準価格
JSS 202-1	JIS又は当社設計規準	¥

固体試料乾燥器(溶融法)




有機中間物(染顔料中間物)一般試験方法 K4101-1983 15頁 図12
-1993

固体試料乾燥器(常温法)より引用させていただきました。

Catalogue No.	規 格	標準価格
JSS 202-2	JIS又は当社設計規準	¥

固体試料乾燥器(常温法)




有機中間物(染顔料中間物)一般試験方法 K4101-1983 17頁 図14
-1993

蒸留による水分試験装置より引用させていただきました。

Catalogue No.	規 格	標準価格
JSS 202-3	JIS又は当社設計規準	¥

蒸留による水分試験装置




有機中間物(染顔料中間物)一般試験方法 K4101-1983 30頁 図15
-1993 44頁 図43

冷却式ビュレットより引用させていただきました。

Catalogue No.	規 格	標準価格
JSS 203-1	JIS又は当社設計規準	¥

冷却式ビュレット



有機中間物(染顔料中間物)一般試験方法 K4101-1983 32頁 図16
-1993 60頁

比色管より引用させていただきました。

Catalogue No.	規 格	標準価格
JSS 203-2	JIS又は当社設計規準	¥

比色管



有機中間物(染顔料中間物)一般試験方法 K4101-1983 54頁 図1
-1993 8頁

融点測定器より引用させていただきました。

Catalogue No.	規 格	標準価格
JSS 203-3	JIS又は当社設計規準	¥

融点測定器




有機中間物(染顔料中間物)一般試験方法 K4101-1983 58頁 図1
-1993 14頁 図15

凝固点測定装置より引用させていただきました。

Catalogue No.	規 格	標準価格
JSS 203-4	JIS又は当社設計規準	¥


凝固点測定装置



有機中間物(染顔料中間物)一般試験方法 K4101-1983 60頁 図1
-1993


蒸留試験装置より引用させていただきました。

Catalogue No.	規 格	標準価格
JSS 204-1	JIS又は当社設計規準	¥

有機中間物(染顔料中間物)一般試験方法 K4101-1983 61頁 図2
-1993

フラスコより引用させていただきました。


Catalogue No.	規 格	標準価格
JSS 204-2-1	JIS又は当社設計規準	¥
-2	”	¥

有機中間物(染顔料中間物)一般試験方法 K4101-1983 62頁 図3 65頁 図4
-1993 16頁 図17

受器より引用させていただきました。

硬質ガラス製蒸留フラスコ(容量100mℓ)より引用させていただきました。

Catalogue No.	規 格	標準価格
JSS 204-3-1	JIS又は当社設計規準	¥
-2	”	¥



有機中間物(染顔料中間物)一般試験方法 K4101-1983 66頁 図5、図6、図8、図9

-1993 17頁 図18、図19、図21、図22


蒸留フラスコより引用させていただきました。

分留管より引用させていただきました。


ガラス製アダプターより引用させていただきました。

硬質ガラス製メスシリンダー(容量100mℓ)より引用させていただきました。



蒸留フラスコ



分留管



ガラス製アダプター



硬質ガラス製メスシリンダー(容量100mℓ)

Catalogue No.	規 格	標準価格
JSS 205-1-1	JIS又は当社設計規準	¥
-2	"	¥
-3	"	¥
-4	"	¥

有機中間物(染顔料中間物)一般試験方法 K4101-1983 67頁 図10、図11


-1993 16頁 図16 18頁 図23

蒸留試験装置図より引用させていただきました。


硬質ガラス製凝縮管より引用させていただきました。

Catalogue No.	規 格	標準価格
JSS 205-2-1	JIS又は当社設計規準	¥
-2	"	¥

蒸留試験装置図



硬質ガラス製凝縮管



有機中間物(染顔料中間物)一般試験方法 K4101-1983 69頁 図1

-1993 22頁 図26

ワードン比重びんより引用させていただきました。

ワードン比重びん

Catalogue No.	規 格	標準価格
JSS 205-3	JIS又は当社設計規準	¥






有機中間物(染顔料中間物)一般試験方法 K4101-1983 70頁 図2
-1993 24頁 図29

目盛ピクノメーターより引用させていただきました。


Catalogue No.	規 格	標準価格
JSS 206-1	JIS又は当社設計規準	¥



有機中間物(染顔料中間物)一般試験方法 K4101-1983 75頁 解説図1、解説図2
-1993 30頁 図33

液体試料採取器Aより引用させていただきました。
液体試料採取器Bより引用させていただきました。


Catalogue No.	規 格	標準価格
JSS 206-2-1	JIS又は当社設計規準	¥
-2	〃	¥



有機中間物(染顔料中間物)一般試験方法 K4101-1983 76頁 解説図3、解説図4、解説図5
-1993 30頁～31頁 図34、図35、図37

固体試料採取器Aより引用させていただきました。
固体試料採取器Bより引用させていただきました。
固体試料採取器Cより引用させていただきました。


Catalogue No.	規 格	標準価格
JSS 206-3-1	JIS又は当社設計規準	¥
-2	〃	¥
-3	〃	¥



有機中間物(染顔料中間物)一般試験方法 K4101-1983 97頁 図11
-1993

塩橋を用いた装置より引用させていただきました。


Catalogue No.	規 格	標準価格
JSS 206-4	JIS又は当社設計規準	¥



有機中間物(染顔料中間物)一般試験方法 K4101-1983 98頁 図12
-1993

密閉形試料容器より引用させていただきました。


Catalogue No.	規 格	標準価格
JSS 207-1	JIS又は当社設計規準	¥



有機中間物(染顔料中間物)一般試験方法 K4101-1983 119頁 解説参考図6
-1993

噴霧器より引用させていただきました。


Catalogue No.	規 格	標準価格
JSS 207-2	JIS又は当社設計規準	¥



無水フタル酸 K4128-1979 2頁

図 三角フラスコより引用させていただきました。

Catalogue No.	規 格	標準価格
JSS 207-3	JIS又は当社設計規準	¥






火薬類分析試験方法

K4809-1978 7頁 図1
-1996

シンプルおよびはかりびんより引用させていただきました。

Catalogue No.	規 格	標準価格
JSS 209-1	JIS 又は 当社設計規準	¥

シンプルおよびはかりびん




火薬類分析試験方法

K4809-1978 8頁 図2
-1996

還元用フラスコより引用させていただきました。

Catalogue No.	規 格	標準価格
JSS 209-2	JIS 又は 当社設計規準	¥

還元用フラスコ




火薬類分析試験方法

K4809-1978 10頁 図3
-1996

定量装置より引用させていただきました。

Catalogue No.	規 格	標準価格
JSS 209-3	JIS 又は 当社設計規準	¥




火薬類分析試験方法

K4809-1978 15頁 図4
-1996

蒸留装置より引用させていただきました。

Catalogue No.	規 格	標準価格
JSS 209-4	JIS 又は 当社設計規準	¥





火薬用ニトロセルロース試験方法


K4812-1978 6頁

付図1 窒素分測定装置より引用させていただきました。

付図2-1 窒素分測定装置より引用させていただきました。

Catalogue No.	規 格	標準価格
JSS 210-1-1	JIS又は当社設計規準	¥
-2	〃	¥

付図1 窒素分測定装置



付図2-1 窒素分測定装置

火薬用ニトロセルロース試験方法

K4812-1978 7頁


付図2-2 窒素計より引用させていただきました。

付図2-3 窒素計より引用させていただきました。

Catalogue No.	規 格	標準価格
JSS 210-2-1	JIS又は当社設計規準	¥
-2	〃	¥
-3	〃	¥
-4	〃	¥
-5	〃	¥

付図2-2

付図2-3



ガス発生管

補助管

読取管

火薬用ニトロセルロース試験方法

K4812-1978 8頁

付図3 溶解度測定管より引用させていただきました。


付図4 試験管より引用させていただきました。

付図5 広口せん付きメスシリンダーより引用させていただきました。

付図6 有底ガラス管より引用させていただきました。

Catalogue No.	規 格	標準価格
JSS 210-3-1	JIS又は当社設計規準	¥
-2	〃	¥
-3	〃	¥
-4	〃	¥

付図4 試験管

付図6
有底ガラス管

付図3 溶解度測定管

付図5 広口せん付き
メスシリンダー


トリニトロトルエン

K4813-1974 2頁

図 凝固点試験装置より引用させていただきました。

Catalogue No.	規 格	標準価格
JSS 211-1	JIS又は当社設計規準	¥

図 凝固点試験装置




ピクリン酸(トリニトロフェノール)

K4814-1976 2頁

図 凝固点試験装置より引用させていただきました。

Catalogue No.	規 格	標準価格
JSS 211-2	JIS又は当社設計規準	¥

図 凝固点試験装置



顔料試験方法


K5101-1978 6頁 図7

K5101-11-1-2004 4頁 図2

図7 比重びんより引用させていただきました。

Catalogue No.	規 格	標準価格
JSS 211-3	JIS又は当社設計規準	¥

図7 比重びん






鉛白(顔料)

K5103-1978 3頁

図1 無水炭酸定量装置より引用させていただきました。

Catalogue No.	規 格	標準価格
JSS 212-1	JIS又は当社設計規準	¥

図1 無水炭酸定量装置




二酸化チタン(顔料)

K5116-1979 5頁 図1
-2004

ろ過装置より引用させていただきました。

Catalogue No.	規 格	標準価格
JSS 212-2	JIS又は当社設計規準	¥

ろ過装置




二酸化チタン(顔料)

K5116-1979 6頁 図2
-2004

還元装置より引用させていただきました。

Catalogue No.	規 格	標準価格
JSS 212-3	JIS又は当社設計規準	¥

還元装置




二酸化チタン(顔料)

K5116-1979 8頁 図3
-2004

アマルガム還元装置より引用させていただきました。

Catalogue No.	規 格	標準価格
JSS 213-1	JIS又は当社設計規準	¥



塗料一般試験方法

K5400-1979 3頁

図1 流動性の大きい塗料の試料採取器より引用させていただきました。

Catalogue No.	規 格	標準価格
JSS 213-2-1	JIS又は当社設計規準	¥
-2	”	¥




図1 流動性の大きい塗料の試料採取器

塗料一般試験方法

K5400-1979 11頁

図7 ガードナー色数管より引用させていただきました。

Catalogue No.	規 格	標準価格
JSS 213-3	JIS又は当社設計規準	¥

図7 ガードナー色数管




塗料一般試験方法

K5400-1979 12頁

図8 改良オストワルド粘度計より引用させていただきました。

Catalogue No.	規 格	標準価格
JSS 213-4	JIS又は当社設計規準	¥

図8 改良オストワルド粘度計



塗料一般試験方法

K5400-1979 12頁

図9 あわ粘度計より引用させていただきました。

Catalogue No.	規 格	標準価格
JSS 213-5	JIS又は当社設計規準	¥

図9 あわ粘度計





塗料一般試験方法

K5400-1979 41頁

図30 ガラス製容器より引用させていただきました。

Catalogue No.	規 格	標準価格
JSS 214-1	JIS又は当社設計規準	¥




図30 ガラス製容器

塗料一般試験方法

K5400-1979 53頁

図33 蒸留試験装置より引用させていただきました。

Catalogue No.	規 格	標準価格
JSS 214-2	JIS又は当社設計規準	¥




図33 蒸留試験装置

塗料一般試験方法

K5400-1979 54頁

図34 フラスコより引用させていただきました。

図35 受器より引用させていただきました。

Catalogue No.	規 格	標準価格
JSS 214-3	JIS又は当社設計規準	¥




図34 フラスコ

I 形(100ml)




図35 受器

メスシリンダー
(容量100ml)

塗料一般試験方法

K5400-1979 57頁

図36 口過器より引用させていただきました。

Catalogue No.	規 格	標準価格
JSS 214-4	JIS又は当社設計規準	¥



図36 口過器

塗料一般試験方法

K5400-1979 58頁

図38 アルコール不溶物抽出装置より引用させていただきました。

Catalogue No.	規 格	標準価格
JSS 215-1	JIS 又は 当社設計規準	¥

図38 アルコール不溶物抽出装置




塗料一般試験方法

K5400-1979 67頁

図39 マクロケルダール法装置より引用させていただきました。

Catalogue No.	規 格	標準価格
JSS 215-2	JIS 又は 当社設計規準	¥

図39 マクロケルダール法装置




塗料一般試験方法

K5400-1979 79頁

図40 還元装置より引用させていただきました。

Catalogue No.	規 格	標準価格
JSS 215-3	JIS 又は 当社設計規準	¥

図40 還元装置





エステルガム

K5903-1978 4頁

図2 ひ素試験装置より引用させていただきました。

Catalogue No.	規 格	標準価格
JSS 216-1	JIS又は当社設計規準	¥

図2 ひ素試験装置



テレビン油

K5908-1978 3頁 4頁

図2 蒸留装置より引用させていただきました。

図3 蒸留フラスコより引用させていただきました。

Catalogue No.	規 格	標準価格
JSS 216-2-1	JIS又は当社設計規準	¥
-2	〃	¥

図3 蒸留フラスコ





図2 蒸留装置



セラック

K5909-1978 3頁 図1、図2


-1994 4頁 図1 5頁 図2

水浴およびガラス口過器より引用させていただきました。

抽出装置より引用させていただきました。

Catalogue No.	規 格	標準価格
JSS 216-3-1	JIS又は当社設計規準	¥
-2	〃	¥

抽出装置



-1

ガラス口過器

-2


有機ゴム薬品一般試験方法

K6201-1976 6頁

付図3 小形液体試料採取器(ガラス製)より引用させていただきました。

Catalogue No.	規 格	標準価格
JSS 217-1-1	JIS又は当社設計規準	¥
-2	〃	¥

付図3 小形液体試料採取器(ガラス製)



有機ゴム薬品一般試験方法


K6201-1976 7頁

付図4 固体試料乾燥器より引用させていただきました。


付図5 融点測定用丸底フラスコより引用させていただきました。

Catalogue No.	規 格	標準価格
JSS 217-2-1	JIS又は当社設計規準	¥
-2	〃	¥
-3	〃	¥

付図4 固体試料乾燥器



付図5 融点測定用丸底フラスコ



有機ゴム薬品一般試験方法

K6201-1976 8頁


付図7 比重びんより引用させていただきました。

付図8 恒温乾燥装置より引用させていただきました。


付図9 真空乾燥器より引用させていただきました。

Catalogue No.	規 格	標準価格
JSS 217-3-1	JIS又は当社設計規準	¥
-2	〃	¥
-3	〃	¥


付図7 比重びん



付図8 恒温乾燥装置



付図9 真空乾燥器






有機ゴム薬品一般試験方法

K6201-1976 9頁

付図10 蒸留による水分測定装置より引用させていただきました。

Catalogue No.	規 格	標準価格
JSS 218-1	JIS又は当社設計規準	¥

付図10 蒸留による水分測定装置



ゴム用配合剤の試験方法

K6220-1977 5頁 図1、図4


K6220-1-2001 5頁 図1 7頁 図5

小形液体試料採取器(ガラス製)より引用させていただきました。


真空デシケーターより引用させていただきました。

Catalogue No.	規 格	標準価格
JSS 218-2-1	JIS又は当社設計規準	¥
-2	〃	¥
-3	〃	¥

小形液体試料採取器(ガラス製)



真空デシケーター



ゴム用配合剤の試験方法

K6220-1977 9頁 図5、図6


K6220-1-2001 8頁 図6、図7

液体試料乾燥器(沸騰法)より引用させていただきました。


液体試料乾燥器(常温法)より引用させていただきました。

Catalogue No.	規 格	標準価格
JSS 218-3-1	JIS又は当社設計規準	¥
-2	〃	¥

液体試料乾燥器(沸騰法)



液体試料乾燥器(常温法)



ゴム用配合剤の試験方法


K6220-1977 10頁 図7

K6220-1-2001 9頁 図8、図9


固体試料乾燥器より引用させていただきました。

Catalogue No.	規 格	標準価格
JSS 219-1-1	JIS又は当社設計規準	¥
-2	〃	¥

固体試料乾燥器



乾燥ガス法 (2)



乾燥ガス法 (1)

ゴム用配合剤の試験方法

K6220-1977 11頁 図8 15頁 図10 17頁 図12 19頁 図14

K6220-1-2001 11頁 図10 17頁 図12 19頁 図14 21頁 図16

ワードン比重びんより引用させていただきました。

融点測定装置より引用させていただきました。


凝固点測定装置より引用させていただきました。

軟化点測定装置より引用させていただきました。


Catalogue No.	規 格	標準価格
JSS 219-2-1	JIS又は当社設計規準	¥
-2	〃	¥
-3	〃	¥
-4	〃	¥

融点測定フラスコ

ワードン比重びん




-1




-2

凝固点測定装置



-3

軟化点測定装置



-4



ゴム用配合剤の試験方法

K6220-1977 29頁

図21 試験管装置より引用させていただきました。

Catalogue No.	規 格	標準価格
JSS 220-1	JIS又は当社設計規準	¥

図21 試験管装置



ゴム用配合剤の試験方法

K6220-1977 30頁

図22 薄膜装置より引用させていただきました。

図23 試料管、ポンプ管より引用させていただきました。

Catalogue No.	規 格	標準価格
JSS 220-2-1	JIS又は当社設計規準	¥
-2	”	¥
-3	”	¥

図22 薄膜装置





図23 試料管、ポンプ管

加硫ゴム物理試験方法

K6301-1978 14頁

図8より引用させていただきました。

Catalogue No.	規 格	標準価格
JSS 220-3	JIS又は当社設計規準	¥

図8




加硫ゴム物理試験方法

K6301-1978 49頁

付図1 スプレージェット式吸収装置より引用させていただきました。

Catalogue No.	規 格	標準価格
JSS 221-1-1	JIS又は当社設計規準	¥
-2	〃	¥



付図1 スプレージェット式吸収装置

加硫ゴム物理試験方法


K6301-1978 53頁

付図3 カウンターカレント式吸収装置より引用させていただきました。

付図4 定電流電解法による吸収装置より引用させていただきました。

Catalogue No.	規 格	標準価格
JSS 221-2-1	JIS又は当社設計規準	¥
-2	〃	¥

付図3 カウンターカレント式吸収装置



付図4 定電流電解法による吸収装置




ガス用ゴム管

K6348-1980 8頁 図6
-2006 4頁 図1

耐都市ガス試験装置より引用させていただきました。

Catalogue No.	規 格	標準価格
JSS 222-1	JIS又は当社設計規準	¥

耐都市ガス試験装置




ガス用ゴム管

K6348-1980 9頁 図7
-2006

耐ブタン性試験装置より引用させていただきました。

Catalogue No.	規 格	標準価格
JSS 222-2	JIS又は当社設計規準	¥



耐ブタン性試験装置

ガス用ゴム管

K6348-1980 9頁 図8 10頁 附属書図
-2006 9頁 附属書図1耐ブタン性試験装置より引用させていただきました。
ガス透過試験装置より引用させていただきました。


Catalogue No.	規 格	標準価格
JSS 222-3-1	JIS又は当社設計規準	¥
-2	〃	¥

図8 耐ブタン性試験装置

-1



附属書図 ガス透過試験装置



-2

ゴム製品分析方法

K6350-1979 4頁

図1 ワードン比重びんより引用させていただきました。

Catalogue No.	規 格	標準価格
JSS 223-1	JIS又は当社設計規準	¥

図1 ワードン比重びん





ゴム製品分析方法

K6350-1979 5頁

図2 抽出装置より引用させていただきました。

図3 抽出装置より引用させていただきました。

Catalogue No.	規 格	標準価格
JSS 223-2-1	JIS又は当社設計規準	¥
-2	〃	¥

図2 抽出装置
クネフレル形図3 抽出装置
コットル形


ゴム製品分析方法

K6350-1979 9頁

図4 遊離硫黄測定装置より引用させていただきました。

Catalogue No.	規 格	標準価格
JSS 223-3	JIS又は当社設計規準	¥

図4 遊離硫黄測定装置





ゴム製品分析方法

K6350-1979 13頁

図5 試験装置より引用させていただきました。

Catalogue No.	規 格	標準価格
JSS 224-1	JIS又は当社設計規準	¥




図5 試験装置


ガス用強化ゴムホース

K6351-1982 8頁 図7
-2006 15頁 図10

耐n-ペンタン性試験装置より引用させていただきました。

Catalogue No.	規 格	標準価格
JSS 224-2	JIS又は当社設計規準	¥

耐n-ペンタン性試験装置




ガス用強化ゴムホース

K6351-1982 8頁 図8
-2006

耐ブタン性試験装置より引用させていただきました。

Catalogue No.	規 格	標準価格
JSS 224-3	JIS又は当社設計規準	¥




耐ブタン性試験装置

ガス用強化ゴムホース

K6351-1982 9頁 附属書図
-2006 20頁 附属書図1

ガス透過試験装置より引用させていただきました。

Catalogue No.	規 格	標準価格
JSS 224-4	JIS又は当社設計規準	¥




ガス透過試験装置

天然生ゴムの分析方法

K6352-1980 4頁 図1
-2005

より引用させていただきました。

Catalogue No.	規 格	標準価格
JSS 225-1	JIS又は当社設計規準	¥




天然生ゴムの分析方法

K6352-1980 5頁 図2
-2005

抽出装置より引用させていただきました。

Catalogue No.	規 格	標準価格
JSS 225-2	JIS又は当社設計規準	¥



ゴムのり

K6364-1980 2頁

図1 試験装置より引用させていただきました。

Catalogue No.	規 格	標準価格
JSS 225-3	JIS又は当社設計規準	¥




図1 試験装置




天然ゴムラテックス

K6381-1982 7頁

参考図 水蒸気蒸留装置 (Markham Still) より引用させていただきました。

Catalogue No.	規 格	標準価格
JSS 226-1	JIS又は当社設計規準	¥

参考図 水蒸気蒸留装置 (Markham Still)




SBR 合成ラテックスの試験方法

K6387-1982 4頁 図1
-2005

すり合わせガラス継手の蒸留装置より引用させていただきました。

Catalogue No.	規 格	標準価格
JSS 226-2	JIS又は当社設計規準	¥

すり合わせガラス継手の蒸留装置




合成ゴム CR の試験方法

K6388-1977 4頁 図2
-2001

燃焼フラスコより引用させていただきました。

Catalogue No.	規 格	標準価格
JSS 226-3-1	JIS又は当社設計規準	¥
-2	〃	¥

燃焼フラスコ







にかわ及びゼラチン

K6503-1977 3頁 図1

-2001 4頁 図1

ブルーム式ピペット形粘度計より引用させていただきました。

Catalogue No.	規 格	標準価格
JSS 228-1	JIS又は当社設計規準	¥

ブルーム式ピペット形粘度計



にかわ及びゼラチン

K6503-1977 8頁 図4 9頁 図5

-2001 7頁 図5 8頁 図7

融点測定管より引用させていただきました。


凝固点測定装置より引用させていただきました。

Catalogue No.	規 格	標準価格
JSS 228-2-1	JIS又は当社設計規準	¥
-2	〃	¥

融点測定管

-1

-2



凝固点測定装置

セルロイド用しょう脳試験方法


K6702-1977 4頁 5頁

付図1 目盛付試験管より引用させていただきました。

付図2 水分定量装置より引用させていただきました。

付図3 融点測定装置より引用させていただきました。

Catalogue No.	規 格	標準価格
JSS 228-3-1	JIS又は当社設計規準	¥
-2	〃	¥
-3	〃	¥




-1

付図1 目盛付試験管


付図3 融点測定装置

-3



付図2 水分定量装置

-2




工業用ニトロセルロース

K6703-1975 4頁 図1 6頁 図4 7頁 図5
 -1995 4頁 図1 7頁 図4 8頁 図5

落下装置より引用させていただきました。
 耐熱度試験器具より引用させていただきました。
 試験管より引用させていただきました。

Catalogue No.	規 格	標準価格
JSS 229-1-1	JIS又は当社設計規準	¥
-2	〃	¥
-3	〃	¥



メタクリル酸メチル

K6716-1977 2頁

図1 滴定装置より引用させていただきました。

Catalogue No.	規 格	標準価格
JSS 229-2	JIS又は当社設計規準	¥




図1 滴定装置

メタクリル酸メチル

K6716-1977 3頁

図2 よう素びんより引用させていただきました。

Catalogue No.	規 格	標準価格
JSS 229-3	JIS又は当社設計規準	¥




図2 よう素びん






メタクリル酸メチル

K6716-1977 5頁

- 図3 蒸留フラスコより引用させていただきました。
 図4 メスシリンダーより引用させていただきました。
 図5 分留装置より引用させていただきました。

Catalogue No.	規 格	標準価格
JSS 230-1-1	JIS又は当社設計規準	¥
-2	〃	¥
-3	〃	¥



塩化ビニル樹脂試験方法

K6721-1980 4頁

- 図1 ウッペローデ形粘度計より引用させていただきました。

Catalogue No.	規 格	標準価格
JSS 230-2	JIS又は当社設計規準	¥

図1 ウッペローデ形粘度計




塩化ビニリデン樹脂試験方法

K6722-1977 8頁
-2004

- 燃焼フラスコより引用させていただきました。

Catalogue No.	規 格	標準価格
JSS 230-3	JIS又は当社設計規準	¥

燃焼フラスコ




軟質ポリ塩化ビニルコンパウンド

K6723-1983 5頁 図4
-1995 5頁 図4

- 熱安定性試験装置より引用させていただきました。

Catalogue No.	規 格	標準価格
JSS 230-4	JIS又は当社設計規準	¥

熱安定性試験装置




酢酸ビニル単量体

K6724-1980 4頁 図1
-1994

蒸留試験装置より引用させていただきました。

Catalogue No.	規 格	標準価格
JSS 231-1	JIS 又は 当社設計規準	¥



ポリ酢酸ビニル試験方法

K6725-1977 2頁 付図
-1977 2頁 付図

オストワルド粘度計より引用させていただきました。

Catalogue No.	規 格	標準価格
JSS 231-2	JIS 又は 当社設計規準	¥

オストワルド粘度計



ポリビニルアルコール試験方法

K6726-1977 5頁 図1
-1994 9頁 図4

オストワルド粘度計より引用させていただきました。

Catalogue No.	規 格	標準価格
JSS 231-3	JIS 又は 当社設計規準	¥

オストワルド粘度計




スチレン

K6727-1977 2頁 図1
-1977 2頁 図1

小形試料採取器(ガラス管)より引用させていただきました。

Catalogue No.	規 格	標準価格
JSS 231-4-1	JIS 又は 当社設計規準	¥
-2	〃	¥

小形試料採取器(ガラス管)






スチレン

K6727-1977 4頁 図4 6頁 図5
-1977 4頁 図4 6頁 図5

比色計より引用させていただきました。

凝固点測定装置より引用させていただきました。

Catalogue No.	規 格	標準価格
JSS 232-1-1	JIS又は当社設計規準	¥
-2	〃	¥





スチレン

K6727-1977 10頁 図6-a 11頁 図6-b
-1977 10頁 図6-a 11頁 図6-b

過酸化化物測定装置より引用させていただきました。

過酸化化物測定装置より引用させていただきました。

Catalogue No.	規 格	標準価格
JSS 232-2-1	JIS又は当社設計規準	¥
-2	〃	¥



スチレン

K6727-1977 12頁 図7 13頁 図8

-1977 12頁 図7 13頁 図8


ランプ法試料燃焼装置より引用させていただきました。

ランプ法試料燃焼装置より引用させていただきました。

(バーナー及び燃焼用フラスコの細部)

Catalogue No.	規 格	標準価格
JSS 233-1-1	JIS又は当社設計規準	¥
-2	"	¥
-3	"	¥
-4	"	¥

Catalogue No.	規 格	標準価格
JSS 233-1-5	JIS又は当社設計規準	¥
-6	"	¥
-7	"	¥
-8	"	¥



スチレン


K6727-1977 13頁 図9

-1977 13頁 図9

ランプ法試料燃焼装置より引用させていただきました。

Catalogue No.	規 格	標準価格
JSS 233-2	JIS又は当社設計規準	¥

図9 ランプ法試料燃焼装置






スチレン

K6727-1977 14頁 図10
-1977 14頁 図10

空気精製管より引用させていただきました。

Catalogue No.	規 格	標準価格
JSS 234-1	JIS又は当社設計規準	¥

空気精製管



ポリビニルブチラル試験方法

K6728-1977 6頁

図1 オスワルド粘度計より引用させていただきました。

Catalogue No.	規 格	標準価格
JSS 234-2	JIS又は当社設計規準	¥

図1 オスワルド粘度計




ポリビニルホルマール試験方法

K6729-1977 7頁 解2
-1977 7頁 解2

ポリビニルホルマール分析装置より引用させていただきました。

Catalogue No.	規 格	標準価格
JSS 234-3	JIS又は当社設計規準	¥

ポリビニルホルマール分析装置



りん酸トリクレシル(TCP)


K6750-1979 3頁 図1

-1999 4頁 図1

凝固点試験装置より引用させていただきました。

凝固点試験装置

Catalogue No.	規 格	標準価格
JSS 235-1	JIS又は当社設計規準	¥




アクリロニトリル試験方法

K6759-1980 3頁 図1

-1995 3頁 図1

蒸留試験装置より引用させていただきました。

Catalogue No.	規 格	標準価格
JSS 235-2	JIS又は当社設計規準	¥



蒸留試験装置

アクリロニトリル試験方法

K6759-1980 4頁 図2

-1995 4頁 図2

硬質ガラス製冷却管より引用させていただきました。

Catalogue No.	規 格	標準価格
JSS 235-3	JIS又は当社設計規準	¥

硬質ガラス製冷却管





ポリエチレン試験方法

K6760-1981 4頁

図1 硬質ガラス製試験管(せん付)より引用させていただきました。

Catalogue No.	規 格	標準価格
JSS 236-1	JIS又は当社設計規準	¥

図1 硬質ガラス製試験管(せん付)




セルロースアセテート成形材料

K6791-1976 9頁

図8 ピクノメーターより引用させていただきました。

Catalogue No.	規 格	標準価格
JSS 236-2	JIS又は当社設計規準	¥

図8 ピクノメーター




ポリアミド樹脂(ナイロン)成形材料試験方法

K6810-1980 2頁

図1 ピクノメーターより引用させていただきました。

Catalogue No.	規 格	標準価格
JSS 236-3	JIS又は当社設計規準	¥

図1 ピクノメーター



液状ガスケット


K6820-1980 8頁 図5

-1995 8頁 図5

図5 たなより引用させていただきました。

図5 たな

Catalogue No.	規 格	標準価格
JSS 236-4	JIS又は当社設計規準	¥




液状ガスケット

K6820-1980 8頁 図6
-1995 8頁 図6

ガラス容器より引用させていただきました。

Catalogue No.	規 格	標準価格
JSS 237-1	JIS 又は 当社設計規準	¥

ガラス容器




自動車用シーリング材試験方法

K6830-1980 14頁

図11 耐湿性試験器より引用させていただきました。

Catalogue No.	規 格	標準価格
JSS 237-2	JIS 又は 当社設計規準	¥

図11 耐湿性試験器



接着剤の一般試験方法

K6833-1980 3頁 図2
K6833-1-2008 6頁 図2

比重びんより引用させていただきました。

Catalogue No.	規 格	標準価格
JSS 237-3	JIS 又は 当社設計規準	¥

比重びん



接着剤の一般試験方法

K6833-1980 22頁

解説図5 あわ粘度計の管より引用させていただきました。

解説図5 あわ粘度計の管

Catalogue No.	規 格	標準価格
JSS 237-4	JIS 又は 当社設計規準	¥





液状不飽和ポリエステル樹脂試験方法

K6901-1977 2頁～8頁 図1～図5

-2008 6頁、20頁 図4、23頁 図5、28頁 図10、30頁 図11

ハバード比重びんより引用させていただきました。


ワードン比重びんより引用させていただきました。

測定管より引用させていただきました。



高温硬化特性試験装置より引用させていただきました。

Catalogue No.	規 格	標準価格
JSS 238-1-1	JIS又は当社設計規準	¥
-2	〃	¥
-3	〃	¥
-4	〃	¥


ハバード比重びん



ワードン比重びん



測定管



高温硬化特性試験装置

研削といし用フェノール樹脂試験方法 K6909-1977 3頁 5頁

図1 融点測定装置より引用させていただきました。

図3 比重びん(A)より引用させていただきました。

図4 比重びん(B)より引用させていただきました。

Catalogue No.	規 格	標準価格
JSS 238-2-1	JIS又は当社設計規準	¥
-2	〃	¥
-3	〃	¥

図1 融点測定装置



図3 比重びん(A)





図4 比重びん(B)



シェルモールド用粉状フェノール樹脂試験方法


K6910-1977 3頁 図1

-2007 12頁 図3

融点測定装置より引用させていただきました。

Catalogue No.	規 格	標準価格
JSS 238-3	JIS又は当社設計規準	¥


融点測定装置



熱硬化性プラスチック一般試験方法 K6911 -1979 79頁 解説図4
 -1995 79頁 解説図4
 アセトン抽出器より引用させていただきました。

Catalogue No.	規 格	標準価格
JSS 239-1	JIS又は当社設計規準	¥

アセトン抽出器



工業用アミラーゼ K7001 -1976 3頁
 -1990

図1 小形試料採取器より引用させていただきました。

Catalogue No.	規 格	標準価格
JSS 239-2	JIS又は当社設計規準	¥




図1 小形試料採取器




プラスチック燃焼ガスの分析方法 K7217-1983 3頁 図1

-1983 3頁 図1

プラスチック燃焼ガス生成、捕集装置より引用させていただきました。

Catalogue No.	規 格	標準価格
JSS 240-1	JIS又は当社設計規準	¥




プラスチック燃焼ガス生成、捕集装置

プラスチック燃焼ガスの分析方法 K7217-1983 図1

-1983 図1

プラスチック燃焼ガス生成、捕集装置より引用させていただきました。



Catalogue No.	規 格	標準価格
JSS 241-1-1	JIS 又は 当社設計規準	¥
-2	"	¥
-3	"	¥
-4	"	¥
-5	"	¥
-6	"	¥
-7	"	¥
-8	"	¥
-9	"	¥
-10	"	¥




フェノール樹脂成形品中の遊離アンモニアの測定方法

K7230-1982 2頁 図1

-2007 5頁 図1

蒸留装置(単蒸留)より引用させていただきました。

Catalogue No.	規 格	標準価格
JSS 242-1	JIS又は当社設計規準	¥



蒸留装置(単蒸留)


フェノール樹脂成形品中の遊離アンモニアの測定方法

K7230-1982 2頁 図2

-2007 6頁 図2

水蒸気蒸留装置より引用させていただきました。

Catalogue No.	規 格	標準価格
JSS 242-2	JIS又は当社設計規準	¥



水蒸気蒸留装置