




一酸化窒素及び二酸化窒素(標準試料) K0516-1976 9頁

図3 試料ガス採取装置より引用させていただきました。

Catalogue No.	規 格	標準価格
JSS 52-	JIS又は当社設計規準	¥

図3 試料ガス採取装置




一酸化窒素及び二酸化窒素(標準試料) K0516-1976 10頁

図4 吸収びんより引用させていただきました。

Catalogue No.	規 格	標準価格
JSS 52-2	JIS又は当社設計規準	¥


図4 吸収びん



一酸化窒素及び二酸化窒素(標準試料) K0516-1976 15頁

解説図1 オゾン発生装置より引用させていただきました。

Catalogue No.	規 格	標準価格
JSS 52-3	JIS又は当社設計規準	¥




解説図1 オゾン発生装置

高純度炭化水素の凝固点試験方法 K0518-1978 2頁 図1
-1995 3頁 図1

凝固点試験装置の乾燥管より引用させていただきました。

凝固点試験装置の乾燥管

Catalogue No.	規 格	標準価格
JSS 53-1	JIS又は当社設計規準	¥




高純度炭化水素の凝固点試験方法 K0518-1978 3頁 図2
-1995 4頁 図2

凝固管より引用させていただきました。

凝固管

Catalogue No.	規 格	標準価格
JSS 53-2	JIS又は当社設計規準	¥






高純度炭化水素の凝固点試験方法

K0518-1978 6頁 図4
-1995 7頁 図4

結晶化誘導装置より引用させていただきました。

結晶化誘導装置

Catalogue No.	規 格	標準価格
JSS 54-1	JIS又は当社設計規準	¥



高純度炭化水素の凝固点試験方法

K0518-1978 6頁 図5
-1995 7頁 図5

シリカゲル漏斗より引用させていただきました。

シリカゲル漏斗

Catalogue No.	規 格	標準価格
JSS 54-2	JIS又は当社設計規準	¥




高純度炭化水素の凝固点試験方法

K0518-1978 8頁 図6
-1995 9頁 図6

試料凝縮装置より引用させていただきました。

試料凝縮装置

Catalogue No.	規 格	標準価格
JSS 54-3	JIS又は当社設計規準	¥



高純度炭化水素の凝固点試験方法


K0518-1978 20頁 参考2図1

-1995 21頁 参考2図1

蒸留装置Aより引用させていただきました。

蒸留装置A

Catalogue No.	規 格	標準価格
JSS 55-1	JIS又は当社設計規準	¥



高純度炭化水素の凝固点試験方法


K0518-1978 20頁 参考2図2

-1995 21頁 参考2図2

蒸留装置Bより引用させていただきました。

蒸留装置B

Catalogue No.	規 格	標準価格
JSS 55-2	JIS又は当社設計規準	¥



高純度炭化水素の凝固点試験方法


K0518-1978 20頁 参考2図3

-1995 21頁 参考2図3

真空蒸留装置より引用させていただきました。

真空蒸留装置

Catalogue No.	規 格	標準価格
JSS 55-3	JIS又は当社設計規準	¥





高純度炭化水素の密度試験方法(ビンガム形比重びん法) K0519-1978 2頁 図1
-1995 2頁 図1

ビンガム形比重びんより引用させていただきました。

Catalogue No.	規 格	標準価格
JSS 56-1	JIS又は当社設計規準	¥

ビンガム形比重びん




高純度炭化水素の密度試験方法(ビンガム形比重びん法) K0519-1978 4頁 図3
-1995 4頁 図3

比重びん洗浄装置より引用させていただきました。

Catalogue No.	規 格	標準価格
JSS 56-2	JIS又は当社設計規準	¥

比重びん洗浄装置


詳細



気体中のダスト試料捕集用ろ過材 K0901-1981 10頁 解説図1
-1991 11頁 解説図1

凝縮法によるステアリン酸粒子の発生装置より引用させていただきました。

Catalogue No.	規 格	標準価格
JSS 56-3	JIS又は当社設計規準	¥



工業塩試料採取方法および分析方法 K1051-1963 23頁

図3 ヒ素発生ビンより引用させていただきました。

Catalogue No.	規 格	標準価格
JSS 57-1	JIS又は当社設計規準	¥

図3 ヒ素発生ビン




酸 素

K1101-1982 3頁 付図
-2006 3頁 図1

装置より引用させていただきました。

Catalogue No.	規 格	標準価格
JSS 57-2	JIS又は当社設計規準	¥



装置


液化塩素

K1102-1959 2頁 図
-2000 4頁 図2

ブンデ式ビュレットより引用させていただきました。

Catalogue No.	規 格	標準価格
JSS 57-3	JIS又は当社設計規準	¥

ブンデ式ビュレット






溶接用アルゴンガス

K1105-1978 5頁 付図1
-2005

アルゴンガス純度試験装置

アルゴンガス純度試験装置より引用させていただきました。

Catalogue No.	規 格	標準価格
JSS 58-1	JIS又は当社設計規準	¥




溶接用アルゴンガス

K1105-1978 6頁 付図3
-2005

酸素定量装置より引用させていただきました。

Catalogue No.	規 格	標準価格
JSS 58-2	JIS又は当社設計規準	¥



酸素定量装置


溶接用アルゴンガス

K1105-1978 7頁 付図4
-2005

吸収用五酸化りん入U字管より引用させていただきました。

吸収用五酸化りん入U字管

Catalogue No.	規 格	標準価格
JSS 59-1	JIS又は当社設計規準	¥




溶接用アルゴンガス

K1105-1978 7頁 付図5
-2005

水素定量装置より引用させていただきました。

Catalogue No.	規 格	標準価格
JSS 59-2	JIS又は当社設計規準	¥




溶接用アルゴンガス

K1105-1978 7頁 付図6
-2005

水分定量装置より引用させていただきました。

Catalogue No.	規 格	標準価格
JSS 59-3	JIS又は当社設計規準	¥






液化炭酸


K1106-1978 4頁 付図1
-1990 4頁

オルザット式ガス分析装置より引用させていただきました。

Catalogue No.	規 格	標準価格
JSS 60-1	JIS又は当社設計規準	¥



オルザット式ガス分析装置




液化炭酸

K1106-1978 5頁 付図2
-1990

水分測定装置より引用させていただきました。

Catalogue No.	規 格	標準価格
JSS 60-2	JIS又は当社設計規準	¥

水分測定装置




高純度窒素

K1107-1978 5頁 付図1
-2005

酸素定量装置より引用させていただきました。

Catalogue No.	規 格	標準価格
JSS 61-1	JIS又は当社設計規準	¥

酸素定量装置



高純度窒素

K1107-1978 6頁 付図2、付図3、付図4
-2005


試薬添加用シリンダーより引用させていただきました。

反応フラスコより引用させていただきました。


試料採取用フラスコより引用させていただきました。

Catalogue No.	規 格	標準価格
JSS 61-2-1	JIS又は当社設計規準	¥
-2	"	¥
-3	"	¥

反応フラスコ



試薬添加用シリンダー



試料採取用フラスコ




高純度窒素

K1107-1978 7頁 付図5、付図6
-2005

水分定量装置より引用させていただきました。

Catalogue No.	規 格	標準価格
JSS 61-3	JIS又は当社設計規準	¥

吸収用五酸化りん入りU字管






高純度窒素

K1107-1978 7頁 付図6
-2005

吸収用五酸化りん入りU字管

吸収用五酸化りん入りU字管より引用させていただきました。

Catalogue No.	規 格	標準価格
JSS 62-1	JIS又は当社設計規準	¥




かせいソーダ試験方法

K1200-1968 9頁 図1
-2000

イオン交換カラム

イオン交換カラムより引用させていただきました。

Catalogue No.	規 格	標準価格
JSS 62-2	JIS又は当社設計規準	¥



さらし液

K1207-1964 1頁

小型試料採取器より引用させていただきました。

小型試料採取器

Catalogue No.	規 格	標準価格
JSS 62-3	JIS又は当社設計規準	¥



硫酸試験方法

K1322-1980 3頁

図1 小形試料採取器より引用させていただきました。

図1 小形試料採取器

Catalogue No.	規 格	標準価格
JSS 62-4	JIS又は当社設計規準	¥




硫酸試験方法

K1322-1980 4頁

図2 大形試料採取器(1)広口びん採取器(ガラス製)

図2 大形試料採取器(1)広口びん採取器(ガラス製)より引用させていただきました。

Catalogue No.	規 格	標準価格
JSS 62-5	JIS又は当社設計規準	¥



硫酸試験方法

K1322-1980 11頁

図4 図5 ガラス球より引用させていただきました。

Catalogue No.	規 格	標準価格
JSS 63-1	JIS又は当社設計規準	¥

図4 ガラス球



図5 ガラス球



硫酸試験方法

K1322-1980 20頁

図6 水蒸気蒸留装置より引用させていただきました。

Catalogue No.	規 格	標準価格
JSS 63-2	JIS又は当社設計規準	¥




図6 水蒸気蒸留装置

硫酸試験方法

K1322-1980 22頁

図7 水蒸気蒸留装置より引用させていただきました。

Catalogue No.	規 格	標準価格
JSS 63-3	JIS又は当社設計規準	¥




図7 水蒸気蒸留装置

硫酸試験方法

K1322-1980 22頁

図8 水蒸気蒸留装置より引用させていただきました。

Catalogue No.	規 格	標準価格
JSS 64-1	JIS又は当社設計規準	¥




図8 水蒸気蒸留装置

硫酸試験方法

K1322-1980 29頁

図9 ひ化水蒸発発生器及び吸収管より引用させていただきました。

Catalogue No.	規 格	標準価格
JSS 64-2	JIS又は当社設計規準	¥




図9 ひ化水蒸発発生器及び吸収管

硫酸試験方法

K1322-1980 33頁

参考図 グッツァイト法ひ素定量装置より引用させていただきました。

Catalogue No.	規 格	標準価格
JSS 64-3	JIS又は当社設計規準	¥




参考図
グッツァイト法ひ素定量装置

酢 酸

K1351-1966 3頁 図
-2007 8頁 図3

凝固点測定装置より引用させていただきました。

Catalogue No.	規 格	標準価格
JSS 64-4	JIS又は当社設計規準	¥



凝固点測定装置

しゅう酸

K1357-1981 5頁

図 ひ素試験装置より引用させていただきました。

Catalogue No.	規 格	標準価格
JSS 65-	JIS又は当社設計規準	¥



図 ひ素試験装置

化繊用二酸化チタン

K1409-1978 4頁

図1 アマルガム還元装置より引用させていただきました。

Catalogue No.	規 格	標準価格
JSS 65-2	JIS又は当社設計規準	¥




図1 アマルガム還元装置

化繊用二酸化チタン

K1409-1978 10頁

図 溶解かき混ぜ装置より引用させていただきました。

Catalogue No.	規 格	標準価格
JSS 65-3	JIS又は当社設計規準	¥




図 溶解かき混ぜ装置


四塩化炭素

K1422-1978 2頁

液体試料採取器より引用させていただきました。

Catalogue No.	規 格	標準価格
JSS 65-4-1	JIS又は当社設計規準	¥
-2	"	¥
-3	"	¥

液体試料採取器





硝酸カリウム

K1430-1978 3頁

図 ルンゲ窒素計より引用させていただきました。

Catalogue No.	規 格	標準価格
JSS 66-1	JIS又は当社設計規準	¥




図 ルンゲ窒素計

工業用硫酸銅

K1433-1978 3頁

付図1 電解用ビーカーより引用させていただきました。

Catalogue No.	規 格	標準価格
JSS 66-2	JIS又は当社設計規準	¥




付図1 電解用ビーカー

工業用硫酸銅

K1433-1978 4頁

付図4 亜鉛アマルガム還元装置より引用させていただきました。

Catalogue No.	規 格	標準価格
JSS 66-3	JIS又は当社設計規準	¥



付図4 亜鉛アマルガム還元装置

りん酸ナリウム(正リン酸ナトリウム) K1437-1978 3頁

図1 ヒ素試験装置より引用させていただきました。

Catalogue No.	規 格	標準価格
JSS 66-4	JIS又は当社設計規準	¥




図1 ヒ素試験装置

硝酸ナトリウム(硝酸ソーダ)

K1438-1983 3頁

図 水蒸気蒸留装置より引用させていただきました。

Catalogue No.	規 格	標準価格
JSS 67-1	JIS又は当社設計規準	¥




図 水蒸気蒸留装置

りん 酸

K1449-1978 1頁 図1

-1978 1頁 図1

試料採取管より引用させていただきました。

Catalogue No.	規 格	標準価格
JSS 67-2	JIS又は当社設計規準	¥



試料採取管


りん 酸

K1449-1978 3頁 図2

-1978 3頁 図2

ひ素試験装置より引用させていただきました。

Catalogue No.	規 格	標準価格
JSS 67-3	JIS又は当社設計規準	¥




ひ素試験装置

水道用硫酸アルミニウム(水道用硫酸ばんど) K1450-1977 5頁 図1

-1996 6頁 図1

ひ素試験装置より引用させていただきました。

Catalogue No.	規 格	標準価格
JSS 67-4	JIS又は当社設計規準	¥



ひ素試験装置



炭酸水素アンモニウム(重炭酸アンモニウム) K1451-1983 4頁

図 シュレッター法二酸化炭素定量装置より引用させていただきました。

Catalogue No.	規 格	標準価格
JSS 68-1-1	JIS又は当社設計規準	¥
-2	〃	¥





図 シュレッター法二酸化炭素定量装置

金属ナトリウム分析方法

K1453-1978 2頁

図1 装置より引用させていただきました。

Catalogue No.	規 格	標準価格
JSS 68-2	JIS又は当社設計規準	¥



尿 素

K1458-1983 3頁

図 水蒸気蒸留装置より引用させていただきました。

Catalogue No.	規 格	標準価格
JSS 68-3	JIS又は当社設計規準	¥




図 水蒸気蒸留装置

硫酸ニッケル

K1460-1979 3頁

図1 ビーカーより引用させていただきました。

Catalogue No.	規 格	標準価格
JSS 69-1	JIS又は当社設計規準	¥

図1 ビーカー




硫酸ニッケル

K1460-1979 3頁

図4 半円形時計ザラより引用させていただきました。

Catalogue No.	規 格	標準価格
JSS 69-2	JIS又は当社設計規準	¥

図4 半円形時計ザラ



硫酸ニッケル

K1460-1979 9頁

図5 カラムより引用させていただきました。

Catalogue No.	規 格	標準価格
JSS 69-3	JIS又は当社設計規準	¥

図5 カラム




フェライト用酸化鉄(Ⅲ)(フェライト用酸化第二鉄)

K1462-1981 20頁 図3

-1981 20頁 図3

蒸留装置より引用させていただきました。

Catalogue No.	規 格	標準価格
JSS 69-4	JIS又は当社設計規準	¥



蒸留装置

フェライト用酸化鉄(Ⅲ)(フェライト用酸化第二鉄)

K1462-1981 39頁 付図1

-1981 39頁 付図1

活性アルミナ吸収管より引用させていただきました。

Catalogue No.	規 格	標準価格
JSS 69-5	JIS又は当社設計規準	¥

活性アルミナ吸収管





フェライト用酸化鉄(Ⅲ)(フェライト用酸化第二鉄)


K1462-1962 39頁 付図2

-1962 39頁 付図2

鉄及び銅中の硫黄定量装置(燃焼法)より引用させていただきました。

Catalogue No.	規 格	標準価格
JSS 70-1	JIS又は当社設計規準	¥

鉄及び銅中の硫黄定量装置(燃焼法)




工業用乾燥剤

K1464-1962 2頁 図1

-1962 2頁 図1

乾燥強度測定装置より引用させていただきました。

Catalogue No.	規 格	標準価格
JSS 70-2	JIS又は当社設計規準	¥



乾燥強度測定装置

工業用乾燥剤

K1464-1962 2頁 図2、図3
-1962 2頁 図2、図3


乾燥剤充テン塔より引用させていただきました。
吸収管より引用させていただきました。

乾燥剤充テン塔

Catalogue No.	規 格	標準価格
JSS 71-1-1	JIS又は当社設計規準	¥
-2	〃	¥



吸収管




工業用乾燥剤

K1464-1962 3頁 図4
-1962 3頁 図4

乾燥容量測定装置より引用させていただきました。

Catalogue No.	規 格	標準価格
JSS 71-2	JIS又は当社設計規準	¥



乾燥容量測定装置



半導体用ふっ化水素酸試験方法

K1466-1974 4頁

図 ヒ素試験装置より引用させていただきました。

Catalogue No.	規 格	標準価格
JSS 72-1	JIS又は当社設計規準	¥




図 ヒ素試験装置


ほたる石分析方法

K1468 -1978 5頁 図1

K1468-2-1997 3頁 図1

蒸留装置より引用させていただきました。

Catalogue No.	規 格	標準価格
JSS 72-2	JIS又は当社設計規準	¥



蒸留装置

ほたる石分析方法

K1468-1978 8頁

図3 オッファーマン法ふっ素定量装置より引用させていただきました。

Catalogue No.	規 格	標準価格
JSS 72-3	JIS又は当社設計規準	¥




図3 オッファーマン法ふっ素定量装置

ほたる石分析方法

K1468-1978 9頁

図4 滴下漏斗と分解フラスコより引用させていただきました。

Catalogue No.	規 格	標準価格
JSS 73-1	JIS又は当社設計規準	¥





図4 滴下漏斗と分解フラスコ



JIS K1474 粒状活性炭試験方法 溶剤蒸気吸着性能試験装置

アンモニウムみょうばん(硫酸アルミニウムアンモニウム) K1472-1976 5頁

ひ素試験装置より引用させていただきました。

Catalogue No.	規 格	標準価格
JSS 75-1	JIS又は当社設計規準	¥



ひ素試験装置

カリウムみょうばん(硫酸アルミニウムカリウム) K1473-1973 5頁

ひ素試験装置より引用させていただきました。

Catalogue No.	規 格	標準価格
JSS 75-2	JIS又は当社設計規準	¥



ひ素試験装置



粒状活性炭試験方法


K1474-1978 5頁 図1

-2007

クロルピクリン破過吸着力試験装置より引用させていただきました。

Catalogue No.	規 格	標準価格
JSS 76-	JIS又は当社設計規準	¥

クロルピクリン破過吸着力試験装置



粒状活性炭試験方法


K1474-1978 8頁 図2

-2007 10頁 図3

U字管より引用させていただきました。

Catalogue No.	規 格	標準価格
JSS 76-2-1	JIS又は当社設計規準	¥
-2	〃	¥

U字管



粒状活性炭試験方法


K1474-1978 8頁 図3

-2007 10頁 図4

溶剤蒸気吸着性能試験装置より引用させていただきました。

Catalogue No.	規 格	標準価格
JSS 77-1	JIS又は当社設計規準	¥

溶剤蒸気吸着性能試験装置



粒状活性炭試験方法


K1474-1978 21頁 参考2、図1

-2007 45頁

ひ化水素発生器及び吸収管より引用させていただきました。

Catalogue No.	規 格	標準価格
JSS 77-2	JIS又は当社設計規準	¥

ひ化水素発生器及び吸収管



粒状活性炭試験方法


K1474-1978 38頁 解説図2

-2007

表面積測定装置(ガス吸着法)より引用させていただきました。

Catalogue No.	規 格	標準価格
JSS 78-1	JIS又は当社設計規準	¥

表面積測定装置(ガス吸着法)



水道用ポリ塩化アルミニウム(水道用塩基性塩アルミニウム)


K1475-1978 7頁 図1

-1996 11頁 図1

素試験装置より引用させていただきました。

Catalogue No.	規 格	標準価格
JSS 78-2	JIS又は当社設計規準	¥

ひ素試験装置




メタノール


K1501-1978 2頁 図2
-2005 4頁 図2

小形液体試料採取器(ガラス管)より引用させていただきました。

Catalogue No.	規 格	標準価格
JSS 79-1-1	JIS又は当社設計規準	¥
-2	〃	¥



小形液体試料採取器(ガラス管)



ホルマリン

K1502-1978 2頁

図2 小形液体試料採取器(ガラス管)より引用させていただきました。

Catalogue No.	規 格	標準価格
JSS 79-2-1	JIS又は当社設計規準	¥
-2	〃	¥





図2 小形液体試料採取器(ガラス管)




アセトン

K1503-1978 2頁 図
-2009

蒸留装置より引用させていただきました。

Catalogue No.	規 格	標準価格
JSS 79-3	JIS又は当社設計規準	¥




工業用エチルエーテル

K1506-1979 1頁

図1 小形液体試料採取器より引用させていただきました。

Catalogue No.	規 格	標準価格
JSS 79-4	JIS又は当社設計規準	¥

図1 小形液体試料採取器





六塩化エタン

K1507-1971 2頁

図1 融点測定装置より引用させていただきました。

Catalogue No.	規 格	標準価格
JSS 80-1	JIS又は当社設計規準	¥

図1 融点測定装置




六塩化エタン

K1507-1971 3頁

図2 水分測定装置より引用させていただきました。

Catalogue No.	規 格	標準価格
JSS 80-2	JIS又は当社設計規準	¥

図2 水分測定装置



トリクロロエチレン(トリクロルエチレン) K1508-1982 3頁

図2 小形液体試料採取器より引用させていただきました。

Catalogue No.	規 格	標準価格
JSS 80-3-1	JIS又は当社設計規準	¥
-2	〃	¥





図2 小形液体試料採取器




トリクロロエチレン(トリクロルエチレン) K1508-1982 9頁

図3 加速酸化試験装置より引用させていただきました。

Catalogue No.	規 格	標準価格
JSS 81-1	JIS又は当社設計規準	¥

図3 加速酸化試験装置




トリクロロエチレン(トリクロルエチレン) K1508-1982 21頁

図1 ワードン比重びんより引用させていただきました。

Catalogue No.	規 格	標準価格
JSS 81-2	JIS又は当社設計規準	¥

図1 ワードン比重びん



トリクロロエチレン(トリクロルエチレン) K1508-1982 22頁

図2 目盛ピクノメーターより引用させていただきました。

Catalogue No.	規 格	標準価格
JSS 81-3	JIS又は当社設計規準	¥

図2 目盛ピクノメーター

